

“ ”



“ + ”



湖北省楚天云有限公司




1.
2.

3.
4.

湖北省楚天云有限公司


* 应用名称 湖北省应急管理厅 切换应用
* 应用联系人
请选择应用联系人
可选择省厅或应用系统厂商的联系人，
联系人信息需要先加入到成员列表中
才能选择
主机 + 添加
设置所需虚拟机/物理机的配置信息
网络需求 + 添加
可添加互联网带宽等网络需求
安全需求 + 添加
其他需求 + 添加
附件 + 添加
上传盖章后的资源申请单
备注
请输入备注
其他特殊要求在这里进行描述，比如服务器要授权给哪些人使用
存储分配细节等


- 
添加虚拟机
预估费用:~万元
1核 2核 4核 8核 16核 24核 32核
2G 4G 8G 16G 32G 48G 64G
操作系统 CentOS 7.9
Windows系统需要改成D
这种盘符
如需需要与特定的网络互通，可
无特殊要求可选择新网段

湖北省楚天云有限公司


- 
添加物理机
预估费用:~万元
* CPU类型
x86
鲲鹏
飞腾
龙芯
信创服务器才会选择国产芯片，
其他服务器都选择x86芯片
* 路数
2路10核
4路10核
* 内存大小
48G
64G
96G
128G
256G
384G
512G
操作系统
CentOS 7.9
备注
请输入操作系统备注
系统盘
① 系统盘由楚天云负责，具体规格根据楚天云库存服务器进行分配
数据盘
本地硬盘
外接存储
根据实际需求进行选择
SATA
2T_SATA
0
SSD
800G_SSD
0
SAS
600G_SAS
0
购买数量
备注
请输入
取消


应用 / 视频核心安全系统-测试 / 新增变更
* 应用
视频核心安全系统-测试
切换应用
所属单位
湖北省应急管理厅
虚拟机
添加
选择本应用系统所使用的虚拟机或物理机
vCPU
2核
4核
6核
8核
16核
2G
16G
32G
48G
64G
40G
直接调整服务器的


* 应用 赛思BI系统 切换应用
所属单位 湖北省应急管理厅
选择本应用系统使用的服务器或网络资源
虚拟机
+ 添加
yjt-ssbi (10.114.12.170、64.97.152.124)
主机配置：vCPU 8核；内存 16G; 系统盘 150G; 数据盘 0G




应用名称 黄冈市防汛抗旱应急指挥一张图 切换应用
所属单位
* 需求说明
详细描述访问
只能填准确域名
只有特殊场景才会使用长连接，一般不用开启长连接
可指定策略生效时间，到期后策略将自动
访问全网这种特殊需求，需要提



应用名称 湖北省安全工程专业技术职务水平测试申报系统 切换应用
所属单位 湖北省应急管理厅
* 需求说明
简要说明申请原因
详细说明访问政务外网的目的
可从资源交付单
动ip
后的
只能填一个ip
填写贵天示提供的政务外网出口IP，即为访问
目的TCP端口和目的UDP端口必填其一，不能同时为空
口
目的UDP端
目的TCP端口和目的UDP端口必填其一，不能同时为空
口
开启长连接
普通访问请求不会使用长连接，如果要使用

湖北省楚天云有限公司


应用 / 应急指挥一张图 / 互联网端口映射
* 需求说明
简要说明申请原因
详细说明映射服务端口到互联网的目的
* 互联网IP
多个ip表示业务多线映射，用分号分隔
有楚天云提供互联网IP和已被占用的端口。也可以在资源--网络--互联网IP
里查看已分配给省厅的IP和已经被占用的端口
如果要映射到互联网的80、8080、443，需要收集材料，在通管局进行
备案，否则运营商不会开放这些端口。其他端口只要没有被占用，都可以使用
内网端口运行所在服务器的地址，可从资源交付单、堡垒机主机列表查看服务器的浮动IP


应用 / 应急指挥一张图 / 政务外网端口映射
详细说明映射到政务外网的原因

湖北省楚天云有限公司


应用 / 应急指挥一张图 / 跨区域网络权限开通
目前花山的服务器如果要访问武钢应急云的服务器，
需要提交本单单。如果要访问其他层层的系统，一般
也需要填本工单，具体可和楚天云确认
* 需求说明
简要说明申请原因
租户填应急厅
租户填应急厅
根据实际业务选择，一般都是多长连接
根据实际需求进行配置

湖北省楚天云有限公司